

D. IO. HIERON. KNIPHOFII

PATHOL. ET PRAX. IN ACAD. ERFVRT. PROF. PVBL.
ORDIN. FACVLT. MED. SENIOR. ET ADSESS. PRIMAR.
ACAD. CAESAR. NAT. CVRIOSOR. ADIVNCTI
ET BIBLIOTHECARII,


BOTANICA IN ORIGINALI

SEV

HERBARIVM VIVVM

IN QVO
PLANTARVM TAM INDIGENARVM
QVAM EXOTICARVM
PECVLIARI QVADAM OPEROSAQVE ENCHIRESI
ATRAMENTO IMPRESSORIO OBDVCTARVM
NOMINIBVSQVE SVIS
AD METHODVM
ILLVSTRIVM NOSTRI AEVI BOTANICORVM
LINNAEI ET LVDWIGII
INSIGNITARVM
ELEGANTISSIMA ECTYPA EXHIBENTVR
OPERA ET STVDIO
IOANNIS GODOFREDI TRAMPE
TYPOGRAPHI HALENSIS.





CENTVR. XI.

HALAE MAGDEBVRGICAE,
MDCCLXIV.



Verzeichnis

derer in der XI[ten] Centurie befindlichen Pflanzen.

NB. die XIIte und letzte Centurie wird auf nächſtkommende Michaelmeſſe dieſes Jahrs ganz gewiß geliefert werden.

A.

Aegilops triuncialis.
Amaranthus albus. *weiſſer Amaranth.*
- - - Blitum.
Anthemis altiſſima.
- - - aruenſis.
- - - Pyrethrum. *Bertram.*
Anthyllis Barba iouis. *Silberbart.*
Aquilegia canadenſis. *canadiſche Akeley.*
Aralia racemoſa.
Arenaria rubra campeſtris.
Aſclepias ſyriaca.
Aſperula cynanchica.
- - - tinctoria.
Aſtragalus boeticus.
- - - hamoſus.

B.

Betonica officinalis. *Betonien.*
Biſcutella didyma.
Borago orientalis. *orientaliſche Borragen.*

C.

Calendula officinalis. *Ringelblume.*
Campanula Medium.
- - - perſicifolia.
- - - Rapunculus.
Capſicum annuum. *ſpaniſcher Pfeffer.*
Celoſia criſtata. *Hahnenkamm.*
Centaurea Calcitrapa.
- - - Iacea. *Flockenkraut.*
- - - phrygia.
Clematis Viticella.
Clinopodium vulgare. *Wirbeldoſt.*
Coffea arabica. *Coffe.*
Conium maculatum.
Conuoluulus alſinoides.
Crepis barbata.
- - rubra.
Crucianella maritima.

D.

Datiſca Cannabina fem.
Dianthus ſuperbus.
Digitalis ferruginea.

E. Epilo-

E.

Epilobium anguſtifolium.
40 - - - montanum.
- - - tetragonum.
Erica vulgaris. *Heide.*
Eryſimum Cheiranthoides.

F.

Fumaria capnoides.
45 - - - ſemperuirens.

G.

Geranium acetoſum.
- - - ciconium.
- - - cicutarium.
- - - lucidum.
50 - - - macrorrhizum.
- - - malacoides.
- - - paluſtre.

H.

Heracleum Sphondylium. *Bärenklau.*
Hieracium aurantiacum.
55 Hyoſcyamus aureus.
- - - puſillus. *klein Bilſenkraut.*
Hyoſeris cretica.

I.

Ilex Aquifolium. *Stechpalmen.*

L.

Lamium amplexicaule.
60 Lathyrus piſiformis.
- - - pratenſis.
Lychnis dioica femina.
- - - Flos cuculi. *Kuckucksblume.*
Lycium afrum.

M.

65 Medicago falcata. *Sichelkle.*
- - - lupulina.
- - - polymorpha. *Schneckenkle.*
- - - ſcutellata.
Melampyrum criſtatum.
70 - - - nemoroſum. *Kuhweizen.*
- - - pratenſe. *Waldhirſe.*

M.

Mentha aquatica. *Waſſermünze.*
- - - criſpa. *krauſe Münze.*
- - - gentilis. *edle Münze.*
75 Moluccella laeuis.
Myagrum ſatiuum. *Leindotter.*
Myoſotis Lappula.
- - - ſcorpioides aruenſis.
- - - paluſtris. *wild Vergiſs mein nicht.*

O.

80 Osmunda Lunaria. *Mondkraut.*

P.

Parietaria judaica.
Polygala vulgaris. *Kreutzblümchen.*
Polygonum maritimum.
Potentilla argentea.
85 - - - rupeſtris.

S.

Saluia Horminum.
- - - officinalis. *Salvey.*
Scabioſa ſtellata. *Sternſcabioſe.*
Scilla amoena. *blauer Sternhyacinth.*
90 Scrophularia aquatica. *Waſſerbetonien.*
Spergula nodoſa.
Spiraea crenata.

T.

Teucrium Chamaedrys. *Gamanderlein.*
- - - Scorodonia.

V.

95 Valeriana dioica.
Verbena vrticifolia.
Veronica Chamaedrys.
- - - latifolia. *breitblättriger Ehrenpreis.*
- - - triphyllos.


Y.

100 Yucca glorioſa.



AEGILOPS ſpica oblonga, ariſtis calycum inferiorum binis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1307. S. P. 1051. *Ludw.* D. G. P. 1067.

- - - - - triuncialis.



11/2. AMARANTHVS glomerulis triandris axillaribus bipartitis,
bracteis mucronatis, foliis ouatis retuſis.
Linn. Syſt. 10. p. 1268. *Ludw.* D. G. P. 1112.
- - - - - albus.





$\frac{11}{3.}$ AMARANTHVS ſpicis triandris erectiuſculis, foliis ouatis retuſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1268. S. P. 990. *Ludw.* D. G. P. 1112.

Blitum.




11/4 ANTHEMIS erecta, foliorum apicibus ſubſpinoſis.
Linn. S. P. 893.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - altiſſima.






11/5 ANTHEMIS receptaculis conicis: paleis lanceolatis, ſeminibus coronato-marginatis. *Linn.* S. P. 894.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
- - - - - aruenſis.



ANTHEMIS caulibus ſimplicibus vnifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis. *Linn.* S. P. 895.
Chamaemelum. *Ludw.* D. G. P. 464.
Pyrethrum. officin.



11/7. ANTHYLLIS fruticoſa, foliis pinnatis aequalibus, floribus capitatis. *Linn.* S. P. 720. *Ludw.* D. G. P. 616.

Barba iouis.



11/8. AQVILEGIA nectariis rectis, ſtaminibus corolla longio-
ribus. *Linn.* S. P. 533. *Ludw.* D. G. P. 942.
\- - - - - canadenſis.




11/9 ARALIA caule folioſo, herbaceo laeui. *Linn.* S. P. 273.
Ludw. D. G. P. 720.
b - - - racemoſa.






11/10. ARENARIA foliis filiformibus, ſtipulis membranaceis vaginantibus. *Linn.* S. P. 423. variet. α.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
- - - - - rubi.. campeſtris.





11/11 **ASCLEPIAS** foliis oualibus ſubtus tomentoſis, caule ſimpliciſſimo, vmbellis nutantibus. *Linn.* S. P. 214.
Ludw. D. G. P. 149.

- - - - - ſyriaca.





11/12. ASPERVLA foliis quaternis linearibus; ſuperioribus oppoſitis, caule erecto, floribus quadrifidis.
Linn. Syſt. 10. p. 891. *Ludw.* D. G. P. 15.
- - - - - cynanchica.

IV.1





11/13. ASPERVLA foliis linearibus: inferioribus ſenis; intermediis quaternis, caule flaccido, floribus plerisque trifidis. *Linn.* S.P. 104. *Ludw.* D.G.P. 15.

- - - - - tinctoria.


IV. 1





11/14 ASTRAGALVS cauleſcens procumbens, ſpicis pedunculatis, leguminibus priſmaticis rectis triquetris apice vncinatis. *Linn.* S. P. 758. *Ludw.* D. G. P. 653.

- - - - boeticus.



11/15 ASTRAGALVS cauleſcens procumbens, leguminibus
ſubulatis recuruatis glabris. *Linn.* S. P. 758.
Ludw. D. G. P. 653.
- - - - - hamoſus.





11/16 BETONICA ſpica interrupta, corollarum lacinia labii inferioris intermedia emarginata. *Linn.* S. P. 573.
- - - - - - - officinalis.
Betonica maior danica. L.cliff.310.δ. Moriſ.hiſt.3.365.ſ.11.t.5.f.5.



11/17 BISCVTELLA ſiliculis orbiculato-didymis a ſtylo diuergentibus. *Linn.* S.P.653. *Ludw.* D.G.P.545.

b - - - - - didyma.



11/18. **BORAGO** calycibus tubo corollae breuioribus, foliis cordatis. *Linn.* S. P. 138. *Ludw.* D. G. P. 57.

- - - - orientalis.



11/19. CALENDVLA ſeminibus radii cymbiformibus echinatis: diſci bicornibus. *Linn.* S. P. 921. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 448.

. - - - - - officinalis.



11/20. CAMPANVLA capſulis quinquelocularibus tectis calycis ſinubus reflexis. *Linn.* S. P. 167. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 100.


Medium.





11/21. CAMPANVLA foliis radic[i]bus obouatis; caulinis lanceolato-linearib[us] ſubſerratis ſeſſilibus remotis. *Linn*. S. P. 164 variet. α. *Ludw*. D. G. P. 100.

. . . . . . perſicifolia.





$\frac{11}{22}$ CAMPANVLA foliis vndulatis: radicalibus lanceolato-oualibus, panicula coarctata. *Linn.* S. P. 164. *Ludw.* D. G. P. 100.

Rapunculus.



11/23 CAPSICVM caule herbaceo pedunculis ſolitariis.
Linn. Syſt. 10. p. 935. S. P. 188.
Ludw. D. G. P. 130.
- - - - - - annuum.





11/24. CELOSIA foliis oblongo-ouatis, pedunculis teretibus ſubſtriatis, ſpica oblonga. *Linn.* S. P. 205. variet. *α.* *Ludw.* D. G. P. 676.

- - - - - criſtata.





11/25. CENTAVREA calycibus ſubduplicato - ſpinoſis, floribus ſeſſilibus lateralibus, foliis pinnatifidis linearibus dentatis. *Linn.* S. P. 917. *Ludw.* D. G. P. 479.

Calcitrapa.




11/26. CENTAVREA calycibus ſquamoſis, foliis lanceolatis: radicalibus ſinuato-dentatis, ramis angulatis. *Linn.* S.P. 914. *Ludw.* D.G.P. 479.

lacea.





11/27 CENTAVREA calycibus recuruato-plumoſis, foliis indiui-
ſis. *Linn.* S.P. 910. *Ludw.* D.G.P. 479.
- - - - - - phrygia.





11/28 CLEMATIS foliis compoſitis decompoſitisque: foliolis ouatis integerrimis. *Linn.* S. P. 543. *Ludw.* D. G. P. 604.

Viticella.




11/29 CLINOPODIVM capitulis ſubrotundis hiſpidis, bracteis ſetaceis. *Linn.* S. P. 587. *Ludw.* D. G. P. 298.

- - - - - vulgare.






11/30 COFFEA. *Linn.* S. P. 172. *Ludw.* D. G. P. 116.
- - - - - arabica.
- - - - - officin.





11/31. CONIVM ſeminibus ſtriatis. *Linn.* S. P. 243.
Cicuta. *Ludw.* D. G. P. 873.
- - - - maculatum.





11/32. CONVOLVVLVS foliis ſubouatis obtuſis petiolatis piloſis,
caule diffuſo, pedunculis trifloris.
Linn. S. P. 157. *Ludw.* D. G. P. 105.
- - - - - - - alſinoides.





11/33. CREPIS inuolucris calyce longioribus ſquamis ſetaceis ſparſis. *Linn.* S.P. 805. *Ludw.* D.G.P. 437.

- - - - barbata.





11/34. CREPIS foliis amplexicaulibus lanceolatis, omnibus dentatis; radicalibus ſinuatis. *Linn.* S. P. 806.
Ludw. D. G. P. 437.
• - - - rubra.



11/35 CRUCIANELLA procumbens ſuffruticoſa, foliis quaternis, floribus oppoſitis quinquefidis. *Linn.* Syſt. 10. p. 893. S. P. 109. Rubeola. *Ludw.* D. G. P. 14.
- - - - maritima.

IV. 1



11/36 DATISCA caule laeui. *Linn.* S. P. 1037.
Ludw. D. G. P. 1167.
Cannabina, foemina.



11/37 DIANTHVS floribus paniculatis, ſquamis calycinis breuibus acuminatis, corollis multifido-capillaribus, caule erecto. *Linn.* Suec. 2. 383. Tunica. *Ludw.* D. G. P. 745.


- - - ſuperbus.



11/38. DIGITALIS calycinis foliis ouatis obtuſis, corollae labio inferiore longitudinae floris. *Linn.* S. P. 622. *Ludw.* D. G. P. 332.

- - - - - ferruginea.





11/39 EPILOBIVM foliis ſparſis lineari-lanceolatis.
Linn. S. P. 347. variet. β.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.
- - - - - - anguſtifolium.





11/40. EPILOBIVM foliis oppoſitis ouatis dentatis. *Linn.* S. P. 348.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.
- - - - - - montanum.



11/41. EPILOBIVM foliis lanceolato-linearibus denticulatis: imis
oppoſitis, caule tetragono. *Linn.* S.P. 348.
Chamaenerion. *Ludw.* D. G. P. 563.

. . . . tetragonum.



11/42. ERICA antheris bicornibus incluſis, corollis inaequalibus campanulatis mediocribus, foliis oppoſitis ſagittatis. *Linn.* S.P. 352. *Ludw.* D.G.P. 197.

- - - - vulgaris.





11/43. ERYSIMVM foliis integris lanceolatis. *Linn.* S. P. 661.
Ludw. D. G. P. 534.
Cheiranthoides.



11/44 FVMARIA ſiliquis linearibus tetragonis, caulibus diffuſis acutangulis. *Linn.* S. P. 700. *Ludw.* D. G. P. 609.
\- - - capnoides.



11/45 FVMARIA ſiliquis linearibus paniculatis, caule erecto.
Linn. S. P. 700. *Ludw.* D. G. P. 609.
. . . . . ſemperuirens.



ij/46. GERANIVM calycibus monophyllis, foliis glabris ſubouatis carnoſis crenatis. *Linn.* S. P. 678. *Ludw.* D. G. P. 821.

* - - - - acetoſum.



11/47 GERANIVM pedunculis ſubmultifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis pinnatifidis obtuſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1143. *Ludw.* D. G. P. 821.

- - - - ciconium.





11/48. GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis pinnatis inciſis obtuſis. *Linn.* S. P. 680. *Ludw.* D. G. P. 821.

\- - - - - - cicutarium.





11/49 GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus pyramidatis angulatis rugoſis, foliis quinquelobis rotundatis. *Linn.* S. P. 682. *Ludw.* D. G. P. 821.

\- - - - - lucidum.





11/50 GERANIVM pedunculis bifloris, calycibus inflatis,
piſtillo longiſſimo. *Linn.* S. P. 680.
Ludw. D. G. P. 821.
\- - - - - macrorrhizum.



11/54. GERANIVM pedunculis multifloris, calycibus pentaphyllis, floribus pentandris, foliis cordatis ſublobatis. *Linn.* S.P. 680. *Ludw.* D.G.P. 821.

- - - - - - malacoides.




11/52. GERANIVM pedunculis biflorís longiſſimis declinatis, petalis integris, foliis quinquelobis inciſis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1143. *Ludw.* D. G. P. 821.
\- - - - - - paluſtre.





11/53. HERACLEVM foliolis pinnatifidis.
Linn. S. P. 249. variet. *α.*
Sphondylium. *Ludw.* D. G. P. 848.





11/54 HIERACIVM foliis integris, caule ſubnudo ſimpliciſſimo piloſo corymbifero. *Linn.* S. P. 801. *Ludw.* D. G. P. 436.

- - - - - - aurantiacum.



11/55 HYOSCYAMVS foliis petiolatis, floribus pedunculatis.
Linn. S. P. 180. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 365.
- - - - - aureus.





11/56 HYOSCYAMVS foliis lanceolatis ſubdentatis, calycibus ſpinoſis. *Linn.* S. P. 180. *Ludw.* D. G. P. 365.

\- - - - - - puſillus.





11/57 HYOSERIS fructibus ovatis ſcabris, caule ramoſo.
Linn. S. P. 810. *Ludw.* D. G. P. 429.
- - - - - - cretica.





$\frac{11}{58}$ ILEX foliis ouatis acutis ſpinoſis. *Linn.* S. P. 125.
Aquifolium. *Ludw.* D. G. P. 52.
\- - - foliorum diſco ſuperno echinato Linn. cliff. 40. var. γ.





11/59. LAMIVM foliis floralibus ſeſſilibus amplexicaulibus obtuſis.
Linn. S. P. 579. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 271.
- - - - - amplexicaule.



11/60 LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis polyphyllis, ſti-
pulis ouatis: baſi acutis. *Linn.* S. P. 734.
Ludw. D. G. P. 631.
\- - - - - - piſiformis.





11/61 LATHYRVS pedunculis multifloris, cirrhis diphyllis ſimpliciſſimis: foliolis lanceolatis. *Linn.* S. P. 733. *Ludw.* D. G. P. 631.

. . . . pratenſis.





11/62. LYCHNIS floribus dioicis. *Linn.* S. P. 437. variet. *α.*
Ludw. D. G. P. 757.
- - - - dioica femina.





11/63. **LYCHNIS** petalis quadrifidis, fructu ſubrotundo.
Linn. S. P. 436. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 757.
Flos cuculi.



11/64. LYCIVM foliis linearibus. *Linn.* S. P. 191.
Ceſtrum. *Ludw.* D. G. P. 134.
- - - - atrum.



11/65 **MEDICAGO** pedunculis racemoſis, leguminibus lunatis,
caule proſtrato. *Linn.* S.P. 779. *Ludw.* D.G.P. 650.
- - - falcata.



11/66 MEDICAGO ſpicis oualibus, leguminibus reniformibus monoſpermis, caule procumbente. *Linn.* S.P. 779. *Ludw.* D.G.P. 650.

† - - lupulina.



11/67 MEDICAGO leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Linn.* S. P. 779. variet. η. *Ludw.* D. G. P. 650.

\- - - polymorpha.





11/68. **MEDICAGO** leguminibus cochleatis, ſtipulis dentatis, caule diffuſo. *Linn.* S. P. 779. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 650.

- - - polymorpha ſcutellata.




11/69 MELAMPYRVM ſpicis quadrangularibus compactis obtuſis imbricatis. *Linn.* S. P. 605.
Ludw. D. G. P. 328.
- - - - - - - criſtatum.



11/70 MELAMPYRVM ſpicis corroſis coloratis: bracteis cordato-lanceolatis, calycibus lanatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1108. S. P. 605. *Ludw.* D. G. P. 328.

- - - nemoroſum.




11/71. MELAMPYRVM florum coniugationibus remotis, corollis clauſis. *Linn.* S. P. 605. *Ludw.* D. G. P. 328.

\- - - - - - pratenſe.




111/72 **MENTHA** floribus capitatis, foliis ouatis ſerratis petiolatis, ſtaminibus corolla longioribus. *Linn.* S. P. 576. *Ludw.* D. G. P. 288.

- - - - aquatica.





11/73 MENTHA floribus ſpicatis, foliis cordatis dentatis vndulatis ſeſſilibus. *Linn.* S. P. 576.
Ludw. D. G. P. 288.
- - - - - criſpa.





VI / 74

MENTHA floribus verticillatis, foliis ouatis acutis ſerratis, ſtaminibus corolla breuioribus. *Linn.* S. P. 577. *Ludw.* D. G. P. 288.

- - - - - gentilis.



11/75 MOLVCCELLA calycibus quinquedentatis denticulis aequalibus. *Linn.* S. P. 587.
Molucca. *Ludw.* D. G. P. 293.
- - - - - - - laeuis.




11/76. MYAGRVM ſiliculis ouatis pedunculatis polyſpermis.
Linn. S. P. 641. *Ludw.* D. G. P. 525.
- - - - - - - ſatiuum.



11/77 MYOSOTIS ſeminibus aculeis triglochidibus, foliis lanceolatis piloſis. *Linn.* S.P. 131. *Ludw.* D.G.P. 67.

Lappula.





$\frac{11}{78}$ MYOSOTIS ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis.
Linn. S. P. 131. variet. α. *Ludw.* D. G. P. 67.
\- - - - - - ſcorpioides arvenſis.
Myoſotis foliis hirſutis. Linn. cliff. 46.



11/79. MYOSOTIS ſeminibus nudis, foliorum apicibus calloſis.
Linn. S. P. 1[illegible]. *Ludw.* D. G. P. 67.
\- - - - - - ſcorpioides paluſtris.
Myoſotis foliis glabris. Linn. cliff. 46.



11/80. OSMVNDA ſcapo caulino ſolitario, fronde pinnata ſolitaria. *Linn.* S.P. 1064. *Ludw.* D. G. P. 1197.

Lunaria.



11/81. PARIETARIA foliis ouatis, caulibus diffuſis, calycibus trifloris, corollis hermaphroditis defloratis elongatis. *Linn.* Syſt. 10. p. 1308. *Ludw.* D. G. P. 957.


♄ - - judaica.





11/82. POLYGALA floribus criſtatis racemoſis, caulibus herbaceis ſimplicibus procumbentibus, foliis lineari lanceolatis. *Linn.* S. P. 702. variet. β. *Ludw.* D. G. P. 503.

- - - - vulgaris.



11/83 POLYGONVM floribus octandris trigynis axillaribus, foliis ouali-lanceolatis, caule ſuffruticoſo ſemper virente. *Linn.* Syſt. 10. p. 1006. S. P. 361. *Ludw.* D. G. P. 995.

- - - - maritimum.



11/84 POTENTILLA foliis quinatis cuneiformibus inciſis ſubtus tomentoſis, caule erecto. *Linn.* S. P. 497. *Ludw.* D. G. P. 807.

- - - - - - - argentea.



11/85 POTENTILLA foliis pinnatis alternis, foliolis quinis ouatis crenatis, caule erecto. *Linn.* S. P. 496. *Ludw.* D. G. P. 807.

. . . . rupeſtris.





11/86 SALVIA foliis obtuſis crenatis, ſpicis colorato comoſis.
Linn. Syſt. 10. p. 37. 8. *Ludw.* D. G. P. 242.
Horminum.

11.



11/87 SALVIA foliis lanceolato-ovatis integris crenulatis, floribus ſpicatis, calycibus acutis. *Linn.* S. P. 23. variet. β. *Ludw.* D.G.P. 242.

s - - - officinalis.

II. 5





11/88. SCABIOSA corollulis quinquefidis, foliis diſſectis, receptaculis florum ſubrotundis. *Linn.* S. P. 100.
Aſterocephalus. *Ludw.* D. G. P. 379.
. . . . . . ſtellata.

IV. 1.




11/89 SCILLA radice ſolida, floribus lateralibus alternis ſubnutantibus. *Linn.* S. P. 309. *Ludw.* D. G. P. 898.
- - - - amoena.



11/90. SCROPHVLARIA foliis cordatis obtuſis petiolatis decurrentibus, caule membranis angulato, racemis terminalibus. *Linn.* S. P. 620. *Ludw.* D. G. P. 337.

- - - - aquatica. officin.





11/91. SPERGVLA foliis oppoſitis ſubulatis laeuibus, caulibus ſimplicibus. *Linn.* S. P. 440.
Alſine. *Ludw.* D. G. P. 753.
. . . . . nodoſa.



11/92 SPIRAEA foliis oblongiuſculis apice ſerratis, corymbis lateralibus. *Linn.* S. P. 489. *Ludw.* D. G. P. 803.

- - - - - crenata.





11/93 TEVCRIVM foliis ouatis inciſo-crenatis petiolatis, floribus ſubuerticillatis ternis, caulibus procumbentibus. *Linn.* Syſt. 10. p. 1095. S. P. 565. *Ludw.* D. G. P. 269.

Chamaedrys.



11/94 TEVCRIVM foliis cordatis ſerratis petiolatis, racemis lateralibus ſecundis, caule erecto. *Linn.* S.P.564. *Ludw.* D.G.P.269.

Scorodonia.





11/95. VALERIANA floribus triandris dioicis, foliis pinnatis integerrimis. *Linn.* S. P. 31.
Valerianella. *Ludw.* D. G. P. 258.
- - - - - - - dioica.

III





11/96 VERBENA tetrandra, ſpicis filiformibus paniculatis, foliis indiuiſis ſerratis petiolatis. *Linn.* S. P. 20. *Ludw.* D. G. P. 304.

II. - - - - - vrticifolia.



11/97. VERONICA racemis lateralibus, foliis ouatis rugoſis dentatis ſeſſilibus, caule debili. *Linn.* S. P. 13. *Ludw.* D. G. P. 252.

Chamaedris.

II. 5.



11/98 VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugoſis dentatis, caule ſtricto. *Linn.* S. P. 13. *Ludw.* D. G. P. 252.

\- - - - - latifolia.

Chamaedrys ſpuria anguſtifolia. Bauh. hiſt. 3. 285.

II.



11/99 VERONICA floribus ſolitariis, foliis digitato-partitis pedunculo breuioribus. *Linn.* S. P. 14. *Ludw.* D. G. P. 252.

- - - - triphyllos.

II. s



11/100. YVCCA foliis integerrimis. *Linn.* S. P. 319.
Ludw. D. G. P. 165.
\- - - - glorioſa.